

Augustów, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Nasz znak: SPZOZ L. dz. 1245/2022
6/ZP/2022

-wszyscy Wykonawcy-
-strona prowadzonego postępowania-

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1
**pn.: „Sukcesywna dostawa środków czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie”**

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)– Zamawiający–Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmienia treść SWZ:

1. Pytania z dnia 06.04.2022 r.:

Pytanie nr 1

Proszę o wykreślenie z rozdziału 4 pkt 12 zapisu” Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest PZH dopuszczający do użycia.”

Zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. Nr 1360 z 2002r. Z póź.zm) od 01.01.2003 r. nie ma obowiązku uzyskiwania atestów dla wyrobów chemii gospodarczej wystawianych przez Państwowy Zakład Higieny.

Z woli ustawodawcy opinia PZH nie jest obligatoryjna dla wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyków, czy profesjonalnych preparatów chemicznych, zaś atest PZH nie jest wiążący dla żadnych urzędów, placówek, itp.

Dokumentem obowiązującym i potwierdzającym właściwości oraz parametry poszczególnych preparatów jest karta charakterystyki zawierająca wszelkie potrzebne informacje zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 ws. REACH

Dla preparatów dezynfekujących - (według obowiązujących przepisów) dokumentem dopuszczającym do obrotu produktem biobójczym (dezynfekującym) jest Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia, a nie atest PZH.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału 4 SWZ w pkt.12

w Rozdziale 4 w pkt 12 SWZ przed zmianą jest:

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni atest PZH dopuszczający do użycia.

w Rozdziale 4 w pkt 12 SWZ po zmianie jest:

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiednie karty charakterystyki lub Pozwolenie na Obrót Produktem Biobójczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia (dot. preparatów dezynfekujących).

Pytanie nr 2

Czy do pakiet II poz. 6 Zamawiający dopuści mleczko w opakowaniu 500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie pakietu II, poz. 6.

Pytanie nr 3

Czy do pakiet II poz. 1 Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 500 g

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie pakietu II w poz. 1.

Pytanie nr 4

Czy do pakiet II poz. 11 Zamawiający dopuści krem do rąk zawierający zamiast oliwy z oliwek: rumianek, skrzyp polny, szałwia, rozmaryn, pokrzywa, melisa, chmiel, aloes?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę w podanym zakresie.

Pytania z dnia 08.04.2022 r.**Zestaw pytań nr 1:****Pytanie nr 1**

Pakiet 3 poz.1 - Czy zamawiający dopuści czyściwo o długości 200 m z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dodusza zmiany parametrów/długości asortymentu wskazanego w Pakiecie III poz. 1. Zamawiający wymaga dostawy czyściwa zgodnie z wymogami wskazanymi w SWZ.

Zestaw pytań nr 2:**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 13 do 14.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 11 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 0,5 do 1,5.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 12 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 0,5 do 1,5.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 14 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 0 do 2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 15 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 12,5 do 13,5.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 16 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 6,5 do 8,5.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 13 do 14.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 preparat spełniający wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 5,5 do 6,5.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 7 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 12,5 do 13,5.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 8 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 2,5 do 3,5.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 w pozycji nr 9 preparatu spełniającego wymagania SWZ, którego pH zawiera się w zakresie od 0 do 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 preparatu spełniającego wymagania SWZ, który zawiera w swoim składzie anionowe oraz amfoteryczne związki powierzchniowo- czynne, składniki pielęgnujące oraz nawilżające. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, przebadany dermatologicznie. Produkt dozowany w formie gęstej i trwałej pianki, pokrywającej całą powierzchnię rąk o przyjemnych zapachu. Produkt kompatybilny z dozownikiem. Produkt w saszetkach o pojemności 1L. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości preparatu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, ile sztuk dozowników wymaga Zamawiający kompatybilnych z produktem z pakietu nr 7 z pozycji nr 1?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. dozowników.

Pytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 produkt spełniający wymagania SWZ, zawierający mieszaninę etanolu, propan-2-olu, związki zagęszczające oraz glicerynę. Produkt o działaniu natychmiastowym. Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja: 2 x 3ml w 3 min. Spektrum działania: bakterie z MRSA, grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccina, SARS- CoV - 2, BVDV, Rota, Noro) oraz prątki. Produkt nie powoduje lepkości dłoni, przebadany dermatologicznie. Opakowanie: saszetka 1l do dozownika w systemie zamkniętym, producent tożsamy z pozycją 1 z pakietu 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości preparatu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, ile sztuk dozowników wymaga Zamawiający kompatybilnych z produktem z pakietu nr 7 z pozycji nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia 10 szt. dozowników.

Pytanie nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie numer 7 w pozycji numer 3 preparat w formie emulsji przeznaczony do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie, pH 5,5 – 6,5. Preparat w opakowaniach o wymaganych właściwościach jak w SWZ, woreczki o pojemności 1l kompatybilne z dozownikiem. Preparat dozowany w formie białej, trwałej i gęstej piany. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości preparatu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr produkt spełniający wymagania SWZ, zawierający mieszaninę etanolu, propan-2-olu, związki zagęszczające oraz glicerynę. Produkt o działaniu natychmiastowym. Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja: 2 x 3ml w 3 min. Spektrum działania: bakterie z MRSA, grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccina, SARS - CoV - 2, BVDV, Rota, Noro) oraz prątki. Produkt nie powoduje lepkości dłoni, przebadany dermatologicznie. Opakowanie: saszetka 1l do dozownika w systemie zamkniętym, producent tożsamy z pozycją 1 z pakietu 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości preparatu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 preparatu w formie emulsji przeznaczony do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła,

przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie, pH 5,5 – 6,5. Preparat w opakowaniach o wymaganych właściwościach jak w SWZ, woreczki o pojemności 1l kompatybilne z dozownikiem. Preparat dozowany w formie białej, trwałej i gęstej piany. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości preparatu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, dostarczenia ilu sztuk dozowników wymaga Zamawiający, które będą kompatybilne z produktem z pozycji nr 1 z pakietu nr 8?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia ok. 80 szt. dozowników.

Pytanie nr 20.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 w pozycji nr produkt spełniający wymagania SWZ, zawierający mieszaninę etanolu, propan-2-olu, związki zagęszczające oraz glicerynę. Produkt o działaniu natychmiastowym. Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 1,5 ml w 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja: 2 x 3ml w 3 min. Spektrum działania: bakterie z MRSA, grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Vaccina, SARS- CoV- 2, BVDV, Rota, Noro) oraz prątki. Produkt nie powoduje lepkości dłoni, przebadany dermatologicznie. Opakowanie: saszetka 1l do dozownika w systemie zamkniętym, producent tożsamy z pozycją 1 z pakietu 7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej ilości preparatu, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, dostarczenia ilu sztuk dozowników wymaga Zamawiający, które będą kompatybilne z produktem z pozycji nr 2 z pakietu nr 8?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia ok. 80 szt. dozowników.

2. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
3. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ Danuta Zawadzka