

10/ZP/2023

Nasz znak: L.dz. 1060/2023

- strona prowadzonego postępowania -
- wszyscy Wykonawcy -

Wyjaśnienie treści SWZ

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
pn.: „Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmienia treść SWZ:

PYTANIA Z DNIA 17.04.2023 r.

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Pytanie nr 1

Pakiet 1, poz. 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Pakiet 1, poz. 13

Czy zamawiający dopuści wycenę za serwetę pakowaną indywidualnie?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Pakiet 1, poz. 8-10,14

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Pakiet 1, poz. 3-10,13-14

Czy zamawiający wydzieli poz.3-10,13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Pakiet 3, poz. 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuszcza gazetę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź

Brak takiego zapisu w umowie. § 7 projektu umowy stanowi o karach umownych wyłącznie z tytułu zwłoki.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź

Zapis dot. zmian ceny znajduje się w § 6 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 3

Pakiet 1, poz. 15-17

Czy Zamawiający wymaga aby opaski gipsowe były nawinięte na plastikowy trzpień wspomagający aplikację produktu ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 4

Pakiet 1, poz. 21-22 Czy Zamawiający wymaga w wyżej wymienionych pozycjach serwet z nitką RTG i tasiemką?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 5

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści plastry włókninowe nawinięte na rolkę?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Pakiet 2, poz. 4-8

Czy Zamawiający dopuści opatrunki z klejem kauczukowym?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Pakiet 2, poz. 12

Zważywszy na fakt, iż Zamawiający wymaga przylepca oddychającego na elastycznym i wodoodpornym podłożu przepuszczany dla pary wodnej i powietrza , wymiary około 72mm x19 mm, pakowane po 25 szt. czy Zamawiający dopuści przylepce o nieznacznie różniącym się rozmiarze 76 mm x 19 mm oraz opakowaniu po 100 szt. pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Pakiet 3, poz. 10 (rozmiar M)

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze M o chłonności 2300 ml?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu zawierającym 200 mb?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW PYTAŃ NR 3

Pytanie nr 1

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'5kg z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Pakiet 1, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści serwetkę do osuszania rąk jałową w rozmiarze 40x40cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Pakiet 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Pakiet 1, pozycja 12- Czy Zamawiający dopuści serwetę z tasiemką o długości 30cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Pakiet 1, pozycja 12 - Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli tasiemkę wszytą w narożnik a nie jak podano nitka wszyta w narożnik serwety? Nitka RTG wszyta w narożnik serwety nie spełnia swojej funkcji.

Odpowiedź

Tak, zaszła omyłka pisarska.

Pytanie nr 6

Pakiet 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką RTG wplecioną w serwetę na całej jej długości i z tasiemką wszytą w narożnik serwety?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Pakiet 1, pozycja 15-17 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Pakiet 1, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Pakiet 1, pozycja 19-20 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'6szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Pakiet 1, pozycja 21 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Pakiet 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Pakiet 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Pakiet 1, pozycja 22 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie na rolce?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'12szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt plastra w celu łatwiejszego porównania ofert?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster o przepuszczalności powietrza >500g/m²/24h?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Pakiet 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 8cm x 6cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'30szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

Pakiet 2, pozycja 5, 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Pakiet 2, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Pakiet 2, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23

Pakiet 2, pozycja 9-10 - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bez zawartości tlenku cynku?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Pakiet 2, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'12szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt plastra w celu łatwiejszego porównania ofert?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25

Pakiet 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'24szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt plastra w celu łatwiejszego porównania ofert?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26

Pakiet 2, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 76mm x 19mm pakowany w opakowanie zbiorcze kartonik a'500szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści gazowe fasolki w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28

Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami ofoliowanymi 150 x 100 cm (zamiast 150-180 x 90 cm)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

2 x Osłona na kończynę 70cm x 120cm

3 x Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 75cm x 90cm z nitką RTG i tasiemką

2 x Serweta chirurgiczna 90cm x 160cm (niebieski SMS)

20 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Pakiet 3, pozycja 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Pakiet 3, pozycja 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32

Pakiet 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody 14 x 250 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Pakiet 3, pozycja 5- Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody 16 x 250 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34

Pakiet 3, pozycja 8-9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'15szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35

Pakiet 3, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2400ml?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36

Pakiet 3, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34x8cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37

Pakiet 3, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Pakiet 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe z wycięciem Y?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Pakiet 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane po 5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100mb z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych u osób dorosłych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 6 cm x 7 cm?



Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU z wkładem chłonnym w części środkowej bez wycięcia, do ochrony ran pooperacyjnych, miejsc założenia szwów skórnych, z trójstopniowym systemem aplikacji, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?



Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran, jałowe, samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym. Rozmiar 25mm x 100mm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45

Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane jednostkowo a'4szt oraz w kartonik zawierający 50 op. a'4szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46

Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek nasączony parafiną i 0,5% roztworem chloroheksydyny?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47

Pakiet 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszanej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Pytanie nr 1

Pakiet 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek tylko nieprzyklepny o wymiarach i cechach zgodnych z SWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Pakiet 4 pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cm x 10cm. Reszta zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Pakiet 4 pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15cm x 15cm. Reszta zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Pakiet 7 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cmx20cm? Reszta cech opatrunku zgodna z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA Z DNIA 18.04.2023 R.

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Pytanie nr 1

Pakiet 1, 2, 5

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby oferowane w ww. pakietach pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 3, poz. 1-5, 8-11

Czy Zamawiający wymaga, aby wyroby oferowane w ww. zakresie pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Pytanie nr 1

PAKIET 4 POZYCJA 2

Czy zamawiający dopuści opatrunek przylepny o wymiarach 21cmx21cm? Reszta zgodnie z SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
3. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ Danuta Zawadzka