Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Augustowie
ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów

Augustów, dnia 20 sierpnia 2026 r.

DA.251.21.2026

- strona prowadzonego postępowania -

- wszyscy Wykonawcy –

Wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. art. 132 ustawy Pzp pn.:
„Dostawa leków”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów:

1. Przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIA Z DNIA 21.07.2026 r.

Pytanie 1
Czy w Pakiecie 2, pozycja 1, Paracetamol, Zamawiający dopuści wycenę leku dopuszczonego na jednorazową zgodę Ministra Zdrowia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Czy w Pakiecie 2, pozycja 1, Paracetamol, Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu zawierającym 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Czy w pakiecie 78, pozycja 1, Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu zawierającym 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Czy w pakiecie 79, pozycja 1, Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu zawierającym 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE Z DNIA 22.07.2026 r.

Część 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 9 gąbki żelatynowej pakowanej po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. :
Poz. 1 - 10 op
Poz. 2 – 25 op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA Z DNIA 23.07.2026 r.

ZESTAW NR 1:

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
Szanowni Państwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ, poprzez udzielnie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści Sevoflurane 250 ml pakowany po 6 butelek w opakowaniu zbiorczym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie do pakietu nr 11: . Czy Zamawiający wymaga dostarczenia preparatu w butelce nietłukącej, nieszklanej, aluminiowej? Szklana butelka jest mniej odporna na uszkodzenia mechniczne, w szczególności na stłuczenie, niż inne stosowane opakowania, np. aluminium.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 wymaga użyczenia parowników do podaży Sevoflurane na czas trwania umowy? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, prosimy o doprecyzowanie liczby wymaganych parowników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, 4 sztuki.

4. Pytanie do pakietu nr 11: Czy Zamawiający oczekuje produktu, niewymagającego utylizacji po 8 tygodniach od otwarcia butelki, zgodnie z CHPL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie oczekuje.

ZESTAW NR 2:

Pytanie 1:
do treści swz, formularz asortymentowo cenowy -pakiet 68, pozycja 1
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu Nr 68 poz. 1 (andexanet alfa 200mg x 5 fiolek) i utworzenie nowego pakietu obejmującego tylko ww. produkt leczniczy.
Lekiem odpowiadającym opisowi w pakiecie 68 poz. nr 1 jest lek Ondexxya (200mg, opakowanie: 5 x 20ml).
Jest on sprzedawany bezpośrednio przez AstraZeneca w tzw. modelu DTH (direct to hospital), z pominięciem hurtowników.
Wykonawca jest zainteresowany tylko wyżej wspomnianym lekiem, gdyż pozostałych nie ma swojej ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający nie utworzy nowego pakietu.

PYTANIA Z DNIA 27.07.2026 r.

1. Czy w pakiecie nr 48 poz. 1 (Colistin) Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu konfekcjonowanego x 10 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy w Pakiecie nr 51 poz. 5 (Hydrocortisone) Zamawiający dopuści wycenę produktu Corhydron 100mg INJ. 5+5, który posiada w opakowaniu proszek do sporządzania roztworu oraz rozpuszczalnik? Mając na uwadze specyfikę produktu i konieczność szybkiego podania leku, dostępność rozpuszczalnika w jednym opakowaniu z proszkiem do sporządzania roztworu ogranicza ryzyko związane ze zwłoką w podaniu co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy w pakiecie nr 51 poz. 5 (Hydrocortison) Zamawiający wymaga, aby hydrocortison posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do stosowania w leczeniu pacjentów w ciężkim stanie, wymagających szybkiego podania glikokortykosteroidów w przypadku sepsy i wstrząsu septycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy w pakiecie nr 51 poz. 3 i 4 (Dexamethasonum inj.) Zamawiający wymaga, aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci w wieku od jednego miesiąca w następujących sytuacjach klinicznych: - Leczenie ostrych stanów zagrożenia życia wymagających podania glikokortykosteroidów m.in. wstrząs o różnej etiologii, obrzęk mózgu, obrzęk krtani i strun głosowych, ostre odczyny uczuleniowe, ciężkie stany spastyczne oskrzeli, tj. stan astmatyczny, dychawica oskrzelowa w przebiegu zakażenia, przewlekły nieżyt oskrzeli, przełomy w chorobie Addisona. - Sytuacje kliniczne wymagające zastosowania glikokortykosteroidów celem leczenia i (lub) łagodzenia objawów choroby podstawowej lub jej powikłań. - Profilaktyka nudności i wymiotów indukowanych chemio- lub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów. - Profilaktyka i leczenie powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy w pakiecie nr 51 poz. 9 (Metoclopramid) Zamawiający wymaga produktu, który wykazuje stabilność chemiczną i fizyczną po zmieszaniu z 0,9 % sodu chlorkiem, 5 % dekstrozą, roztworem Ringera z mleczanami i 4 % dekstrozą w 0,18 % sodu chlorku przez 48 godzin w temperaturze 15–25°C w sztucznym świetle i przez 48 godzin w temperaturze 5 (±3) °C, przy stężeniu produktu 0,1 mg/mL. potwierdzonej w CHPL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIA Z DNIA 29.07.2026 r.

Zapytania do części 37 poz. 205
1.„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?"

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

PYTANIE Z DNIA 30.07.2026 r.

Pytanie: Czy Zamawiający w części nr 1 dopuści do postępowania preparat albuminy ludzkiej, będący preparatem do podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek", który w pełni „zapada" się, tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie zamkniętym? Pozostałe parametry produktu bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA Z DNIA 31.07.2026 r.

Pytanie do SWZ – dotyczy Części nr 24:
1.Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt z argipresyną nie był ograniczony w Chpl zapisem o stabilności fizykochemicznej roztworu po rozcieńczeniu do 18 godzin w temperaturze pokojowej? Uzasadnienie: Stabilność roztworu argipresyny po rozcieńczeniu w temperaturze pokojowej ma bezpośredni wpływ na organizację pracy personelu i ekonomikę terapii. Produkty, których Charakterystyka Produktu Leczniczego przewiduje krótką trwałość po rozcieńczeniu (np. ograniczenie do 18 godzin), wymuszają częstą wymianę strzykawek i zestawów infuzyjnych, co generuje dodatkowe koszty związane z materiałami jednorazowymi, rozcieńczalnikami i czasem pracy personelu medycznego. W praktyce klinicznej na oddziałach intensywnej terapii standardem jest prowadzenie nieprzerwanego wlewu przez co najmniej 24 godziny z jednej strzykawki. Ograniczenia czasowe krótsze niż doba zwiększają liczbę manipulacji przy pacjencie, podnoszą ryzyko błędów przy podawaniu leku oraz obciążają zespół pielęgniarski.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga produktu leczniczego zawierającego argipresynę w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, z uwagi, iż jedynym dopuszczonym sposobem podania argipresyny w praktyce klinicznej jest ciągła infuzja dożylna z wykorzystaniem pompy infuzyjnej? Pragniemy zwrócić uwagę, że określenie postaci jako „roztwór do wstrzykiwań" może sugerować możliwość podania leku we wstrzyknięciu, podczas gdy zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego argipresyna wymaga rozcieńczenia i jest przeznaczona do podawania wyłącznie w ciągłej infuzji dożylnej. Bezpośrednie podanie argipresyny we wstrzyknięciu nie jest przewidziane w ChPL i może wiązać się z ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych wynikających z jej silnego działania obkurczającego naczynia krwionośne, w tym ciężkiego niedokrwienia tkanek i martwicy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

3. Czy Zamawiający wymaga tylko takich produktów zawierających argipresynę, które nie zawierają w Charakterystyce Produktu leczniczego specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania u pacjentów z przewlekłym zapaleniem nerek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

PYTANIA Z DNIA 04.08.2026 r.

1. Czy w Części 7 poz 2 Zamawiający dopuści płyny kontrolne o objętości 2 ml z przeliczeniem na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w Części 7 Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu wynoszącym min. 20-60% niezależnie od modelu glukometru współdziałającego z paskami? Zwracamy uwagę, że węższy zakres HCT, np. 35-60% nie zapewni uzyskania prawidłowych wyników u takich pacjentów jak kobiety w ciąży, czy dzieci w wieku 1-5 lat (u których HCT może być niższy niż 35%).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR), Załącznik I, Rozdział III, pkt 20.4.1 lit. (h) i (ab), producent ma obowiązek zamieścić w instrukcji obsługi informacje dotyczące możliwych znanych zakłóceń (interferencji) mogących wpływać na działanie wyrobu. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga, aby instrukcja obsługi zaoferowanych w Części 7 pasków testowych zawierała informacje dotyczące najwyższych znanych stężeń paracetamolu i bilirubiny (znanych jako związki zakłócające pomiar glikemii za pomocą glukometrów), które nie wpływają na wynik pomiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą w Części 7 certyfikatu jednostki notyfikowanej wystawionego dla zgłoszonego w URPL importera/dystrybutora lub reprezentującego go wykonawcy, potwierdzającego spełnienie normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania i dystrybucji pasków do pomiaru glikemii? Certyfikat potwierdza prawidłowe przechowywanie i transport pasków testowych (odpowiednia temperatura i

wilgotność), które zapewniają prawidłowe działanie systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane w Części 37 poz. 237 krople probiotyczne posiadały w dokumentacji produktu (ulotce/instrukcji stosowania) jednoznaczne potwierdzenie możliwości bezpiecznego stosowania u wcześniaków oraz noworodków o niskiej masie urodzeniowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Czy w Zadaniu nr 37 poz 388 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., zawierającego 250 mg drożdżaków Saccharomyces boulardii (5 × 10^9 CFU) w kapsułce?
Produkt przeznaczony jest do stosowania w zaburzeniach mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych w przebiegu biegunek o różnej etiologii. Jednocześnie produkt nie zawiera laktozy, co umożliwia jego stosowanie u pacjentów z nietolerancją laktozy, niedoborem laktazy oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, rozszerzając grupę pacjentów, u których może być bezpiecznie stosowany.
Produkt konfekcjonowany jest w opakowaniach po 20 kapsułek – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przeliczenia wymaganej ilości na odpowiednią liczbę opakowań z zaokrągleniem w górę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy w Pakiecie nr 37 poz 406 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego względem wskazanego preparatu (Sudocrem), tj. kremu barierowo-ochronnego zawierającego tlenek cynku oraz lanolinę, o działaniu ochronnym, regenerującym i łagodzącym, przeznaczonego do stosowania u dzieci od 1. dnia życia oraz dorosłych?
Oferowany produkt, analogicznie do preparatu referencyjnego, tworzy warstwę ochronną zabezpieczającą skórę, wspomaga regenerację naskórka oraz przeznaczony jest do stosowania w odparzeniach (w tym odpieluszkowych), otarciach i odleżynach.
Jednocześnie wskazujemy, iż oba produkty oparte są na tych samych kluczowych składnikach aktywnych (tlenek cynku i lanolina), natomiast różnice dotyczą jedynie substancji pomocniczych, które nie wpływają na podstawową funkcję produktu.
Produkt w opakowaniu 125 g (z możliwością przeliczenia ilości i zaokrąglenia w górę).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Czy w Pakiecie 66 poz 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr., zawierającego kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103, w stężeniu 6 mld CFU/ kaps.?
Produkt nie zawiera glutenu, laktozy i białek mleka, dzięki czemu jest bezpieczny dla osób z alergiami pokarmowymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA Z DNIA 05.08.2026 r.

Dotyczy pakietów
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów - fiolki na ampułki i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę pojemnika na ampułkę i odwrotnie? (dotyczy leków do nebulizacji).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowania? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, do pełnego opakowania w górę.

5. Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy, kilogramy, mililitry, litry itd.) Przykładowo: Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g?

Odpowiedź: Tak.

6. Czy w przypadku zakończenia produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji zakończenia produkcji leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji.

7. Czy w przypadku wstrzymania/braku produkcji leku Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o określenie jak postąpić w sytuacji wstrzymania/braku produkcji leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji.

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatów dopuszczonych do obrotu na podstawie jednorazowej zgody MZ, w sytuacji gdy tylko taki produkt leczniczy jest dostępny na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1 – Dotyczy Pakietu 6 poz.21 Prosimy o dopuszczenie do wyceny preparatu Somatostatina Hikma 3mg/2ml*3+3fiol, z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – Dotyczy Pakietu 37 poz.5 W związku z zakończona produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji.

Pytanie 3 – Dotyczy Pakietu 37 poz.65 W związku z zakończona produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji.

Pytanie 4 – Dotyczy Pakietu 37 poz.119 W związku z zakończona produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji.

Pytanie 5 – Dotyczy Pakietu 37 poz.145 W związku z zakończona produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji.

Pytanie 6 – Dotyczy Pakietu 37 poz.338 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli preparat SkinScabin 120ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7 – Dotyczy Pakietu 37 poz.380 Prosimy o dopuszczenie do wyceny opakowania handlowego *50szt., z odpowiednim przeliczeniem oferowanych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – Dotyczy Pakietu 37 poz.414 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli preparat w postaci o przedłużonym uwalnianiu? Nie ma na rynku postaci w opisanej dawce w postaci tabletek zwykłych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9 – Dotyczy Pakietu 38 poz.3, 4 W związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania, prosimy o dopuszczenie do wyceny opakowania handlowego *10szt., z odpowiednim przeliczeniem oferowanych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 – Dotyczy Pakietu 38 poz.20 W związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania, prosimy o dopuszczenie do wyceny opakowania handlowego *1 fiolka, z odpowiednim przeliczeniem oferowanych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 – Dotyczy Pakietu 50 poz.9 W związku z zakończona produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji.

Pytanie 12 - Dotyczy Pakietu 51 poz.1 Prosimy o dopuszczenie do wyceny preparatu CALCIUM CHLORATUM WZF, 67 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 - Dotyczy Pakietu 51 poz.5 Prosimy o dopuszczenie do wyceny preparatu w postaci fiolki. Nie ma na rynku opakowań konfekcjonowanych * 1 ampułka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 - Dotyczy Pakietu 62 poz.1 Prosimy o dopuszczenie do wyceny preparatu w opakowaniu *30szt., z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 – Dotyczy Pakietu 81 poz.117 W związku z zakończona produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji.

PYTANIA Z DNIA 07.08.2026 r.

ZESTAW NR 1:

Poniżej przesyłam pytanie do postępowania nr: DA.251.21.2026 (część nr 7, pozycja nr 1,2,3):

1) Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?
b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?
c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2) Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują **BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ** wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR

jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3) Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4) Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW NR 2:

Pytanie nr 1 dotyczy Części nr 2 poz. 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość przeliczenia Paracetamolum inf. 1000mg/100 ml x a'12 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań handlowych tj. 2000 opak. x 12 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku braku leku oryginalnego na wycenę preparatów z dopuszczenia Ministra Zdrowia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3: Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 dotyczy Części nr 11 poz. 1: Zwracamy się z prośbą o informację ile sztuk bezpłatnego użyczenia parowników wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: 4 sztuki.

Pytanie nr 5 dotyczy Części nr 11 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania butelki nie tłukącej się, ze wzgl. na możliwość zbicia i bezpieczeństwo personelu medycznego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6 dotyczy Części nr 40 - 42: Czy Zamawiający dopuszcza przeliczenie płynów infuzyjnych ze sztuki na pełne opakowania handlowe (zbiorcze) przy zaokrągleniu w górę do

pełnej ilości zaoferowanych opakowań handlowych zbiorczych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy Części nr 45: Czy Zamawiający dopuszcza przeliczenie żywienia dojelitowego i pozajelitowego ze sztuki na pełne opakowania handlowe (zbiorcze) przy zaokrągleniu w górę do pełnej ilości zaoferowanych opakowań handlowych zbiorczych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy Części nr 45 poz. 1: Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu ADDAMEL Zamawiający dopuści w Części 45 poz. 1 zaoferowanie produktu leczniczego SUPLIVEN zawierającego zbilansowany zestaw pierwiastków śladowych, charakteryzujący się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku w ilości 5mg/dz zgodnie z rekomendacjami ASPEN oraz ESPEN?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dotyczy Części nr 49 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie Dobutamidum 250mg x 10 amp. z odpowiednimi przeliczeniem ilości na pełne opakowania handlowe tj. 50 opak. x 10 ampułek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy Części nr 51 poz. 1:Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wyceny preparatu Calcium Chloratum WZF rozt. do wstrz. 67 mg/ml 10 amp. x 10 ml, który obecnie dostarczany jest do Państwa Jednostki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy Części nr 56 poz. 8: Czy Zamawiający dopuszcza Paracetamol 500mg/50ml w opakowaniu x 10 fiolek, który obecnie dostarczany jest do Państwa Jednostki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy Części nr 51 poz. 5: Czy Zamawiający dopuszcza Hydrocortisonum 100mg x a'1 fiolka ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 3:

Pytanie 1.
Pakiet 72, pozycja 2
Czy zamawiający w Pakiecie 72 pozycji 2 dopuści dietę o osmolarnosci 270 mOsmol/l? Pozostały zapis zgodny z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 4:

Pytanie 2.

Pakiet 72, pozycja 14
W związku z wycofaniem z produkcji wyspecyfikowanego produktu w pakiecie 72 pozycji 14, czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie preparatu Nutridrink Diasip:
Dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa min. 9,5 g/100ml (26% En), normalizująca glikemię, pozbawiona sacharozy, o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy (witaminy C i E, selenu), opakowanie butelka 4x200ml.?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIA Z DNIA 12.08.2026 r.

Zapytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów w opakowaniach innej wielkości niż określona w formularzu asortymentowym ?
W przypadku zgody proszę wskazać sposób przeliczenia :
- podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę,
- ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglenie zgodne z regułą matematyczną)?

Odpowiedź: **Tak, podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.**

Zapytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do wyceny lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki, lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. tabletka a równoważnik ma postać tabletki powlekanej , kapsułki (twarde, miękkie), drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 3
Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz 1 wyrazi zgodę na wycene leku dopuszczonego na jedn.pozwolenie MZ, w fiolkach pakowanych x 12 szt w ilości 2000 opak?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 4
Czy Zamawiający w pakiecie 20 poz 3 wyrazi zgodę na wycenę leku pakowanego x 10 amp w ilości 20 opak?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 5
Czy Zamawiający w pakiecie 33 poz 6 miał na myśli lek w dawce 87+5+9mcg?

Odpowiedź: Tak.

Zapytanie 6
Czy Zamawiający w pakiecie 50 poz 4 wyrazi zgodę na wycene leku w ampułkach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 7
Czy Zamawiający w pakiecie 50 poz 5 wyrazi zgodę na wycene leku pakowanego x 5 ampułek w ilości 8 opak?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 8
Czy Zamawiający w pakiecie 50 poz 6 wyrazi zgodę na wycene leku pakowanego x 5 amp w ilości 4 opak?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 9
Czy Zamawiający w pakiecie 50 poz 7 wyrazi zgodę na wycene leku w ampułkach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 10
Czy Zamawiający w pakiecie 50 poz 8 wyrazi zgodę na wycenę leku w fiolkach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 11
Czy Zamawiający w pakiecie 50 poz 9 wyrazi zgodę na wycene leku w fiolkach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA Z DNIA 13.08.2026 r.

ZESTAW NR 1:

1. Dotyczy **Części nr 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 12 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy **Części nr 6 poz. 22.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 10 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy **Części nr 28 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 20 flakonów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy **Części nr 28 poz. 4**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 10 fiolek (1 fiolka-20 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy **Części nr 28 poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 20 ampułek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dotyczy **Części nr 28 poz. 7 i 8**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 10 ampułek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Dotyczy **Części nr 28 poz. 10.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 50 ampułek polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

8. Dotyczy **Części nr 35** . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach x 10 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Dotyczy **Części nr 38 poz. 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 10 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Dotyczy **Części nr 38 poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 10 butelek (1 butelka-50 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Dotyczy **Części nr 40.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów w opakowaniach zbiorczych z odpowiednim przeliczeniem ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Dotyczy **Części nr 41.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów w opakowaniach zbiorczych z odpowiednim przeliczeniem ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Dotyczy **Części nr 42**. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów w opakowaniach zbiorczych z odpowiednim przeliczeniem ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Czy w związku z zakończeniem produkcji preparatu Addamel Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Części nr 45 poz. 1** produktu leczniczego Supliven zawierającego zestaw pierwiastków śladowych charakteryzujących się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku zgodną z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw ASPEN oraz ESPEN?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. Dotyczy **Części nr 45 poz. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w op. X20 ampułek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16. Dotyczy **Części nr 56 poz. 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w op. X10 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

17. Dotyczy **Części nr 56 poz. 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w op. X5 ampułki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

18. Dotyczy **Części nr 76 poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu x 40 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW NR 2:

1. Pakiet 28, Pozycja 1, Ciprofloxacinum roztw. do infuzji 200mg a 100 ml 40 fl.: Czy Zamawiający dopuści ciprofloksacynę inj. pakowaną po 40 pojemników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 28, Pozycja 2, Ciprofloxacinum roztw. do infuzji 400mg a 200 ml 20 fl.: Czy Zamawiający dopuści ciprofloksacynę inj. pakowaną po 20 pojemników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet 28, Pozycja 5, Kalium chloratum 15% a 10ml x 1amp.: Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 50 ampułek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 28, Pozycja 9, Metronidazolum 0,5%flakon 100 ml 40 fl.: Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 40 pojemników polietylenowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet 28, Pozycja 11, Noradrenalinum 1mg/ml a 4 ml x 10 amp.: Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 ampułek z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet 30, Pozycja 1, Omeprazolum 40 mg 1 fiol.: Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 10 fiolek, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 35, Pozycja 1, Ceftazidim 1g 1 fiol.: Czy Zamawiający wymaga, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Pakiet 35, Pozycja 3,4 Ceftriakson Czy Zamawiający wymaga, by wyceniony Ceftriakson pochodził od tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

9. Pakiet 35, Pozycja 6, Cefuroxym 1500 mg 1 fiol.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie leku Cefuroxime inj. 1,5g o trwałości po rozpuszczeniu przez 24 godziny w temp. 2-8°C, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Pakiet 37, Pozycja 69, Bupivacaine 0,5% 10ml x 10 amp.: Czy Zamawiający wymaga, aby roztwór Bupivacainum hydrochloricum 0,5% można było mieszać w jednej strzykawce z opioidami (siarczanem morfiny, fentanylem, sufentanylem)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Pakiet 37, Pozycja 182, Fentanylum 50mcg/ml x 50amp. A 2ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

12. Pakiet 38, Pozycja 3, Amikacyna 0,5 g 1 fiol.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Biodacyna pakowanego w ampułki, umożliwi to przedstawienie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Pakiet 38, Pozycja 4, Amikacyna 1,0 g 1 fiol.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Biodacyna pakowanego w ampułki x10 z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Pakiet 38, Pozycja 13, Ceftazidim 2g 1 fiol.: Czy Zamawiający wymaga, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

15. Pakiet 38, Pozycja 19, Fentanylum 0,1mg amp 2ml x 50: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

16. Pakiet 38, Pozycja 20, Fosfomycin 4g 10fiol.: Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 1 fiolce, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Pakiet 38, Pozycja 26, 27 Czy Zamawiający wymaga aby, Midazolam posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

18. Pakiet 51, Pozycja 1, Calcium chloratum 10% 10 ml x 10 amp.: Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Calcium Chloratum WZF rozt. do wstrz. 67 mg/ml 10 amp x 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet 51, Pozycja 2, Cefazolin 1 g 1 fiol.: Czy Zamawiający wymaga, aby Cefazolin 1g zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze powyżej 25°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

20. Pakiet 51, Pozycja 6, 7,8 Lidocaini hydroch: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej zgodnie z ChPL produktu oraz zgodnie z zaleceniami leczenia bólu 2019 opublikowane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

21. Pakiet 51, Pozycja 7, Lidocaini hydroch 2% 20ml x 5 amp: Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 fiolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet 56, Pozycja 10, Propofol 1% 20 ml x 5 fiol.: Czy Zamawiający wymaga, aby Propofol po rozcieńczeniu wykazywał stabilność przez 12 godzin w temperaturze do 25°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

23. Pakiet 67, Pozycja 14, Indapaminum 1,5mg x 108tbl. o przedłużonym uwalnianiu: Czy Zamawiający dopuści lek w opakowaniu 30 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Pakiet 81, Pozycja 118, Thiopental 1g x 10 fiol.: Czy Zamawiający dopuści Thiopental 1 g x 1 fiolka z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 3:

Pytanie 1
Dotyczy zad.2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje preparaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP, w tym preparaty sprowadzane w ramach importu interwencyjnego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2
Dotyczy zad.2,6,32
Prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania preparatów o innej wielkości opakowania, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, zaokrąglając w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak.

ZESTAW NR 4:

Pytanie
Dotyczy zad.4,6
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje preparaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP, w tym preparaty sprowadzane w ramach importu interwencyjnego.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIA Z DNIA 14.08.2026 r.

ZESTAW NR 1:

Dotyczy pakietów

Pakiet 3
Pytanie 1 – dotyczy poz. 1, 2, 3, 4, 5
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci ampułko-strzykawek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6
Pytanie 1 – dotyczy poz. 8, 9, 10
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2– dotyczy poz. 8
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji miał na myśli preparat z substancją czynną Ferrosi sulfas bez Acidum folicum?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 – dotyczy poz. 12
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dotyczy poz. 19
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Symplisept 1mg/g +20mg/g rozt/n.sk.50ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 17
Pytanie 1 – dotyczy poz. 1
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci ampułko-strzykawek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19
Pytanie 1 – dotyczy poz. 6
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Anoro 55mcg+22mcg * 1inhalator (30dawek)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22
Pytanie 1 – dotyczy poz. 5
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek dojelitowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 37
Pytanie 1 – dotyczy poz. 27
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji wymagał preparatu pakowanego po 30 tabletek?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 – dotyczy poz. 33
Jakiej pojemności zawiesiny wymagał Zamawiający we wskazanej pozycji?

Odpowiedź: 60 ml.

Pytanie 3 – dotyczy poz. 49
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dotyczy poz. 53
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Hascosept r-ór d.stos.w j.ust(atomiz)30g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – dotyczy poz. 53
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Budesonide Easyhaler 100mq/dawkę* 200daw?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy tej pozycji.

Pytanie 6 – dotyczy poz. 82, 418
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – dotyczy poz. 100
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci suplementu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8 – dotyczy poz. 120
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Neoazarina 316mg+10mg*10tabl.powl.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – dotyczy poz. 155, 156, 411
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletki dojelitowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 – dotyczy poz. 157
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci kapsułki dojelitowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 – dotyczy poz. 158
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w dawce 0,5 mg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 – dotyczy poz. 170
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Rivanol (Rywanol)0,1% rozt.100g HASCO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 – dotyczy poz. 189

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w dawce 30mln j./0,5ml w postaci ampułko-strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 – dotyczy poz. 190
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w dawce 48mln j./0,5ml w postaci ampułko-strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 – dotyczy poz. 223
W związku z zakończona produkcją, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę po ostatniej cenie oraz podanie odpowiedniej informacji.

Pytanie 16 – dotyczy poz. 237, 320
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci suplementu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 – dotyczy poz. 255
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Tisercin 25mg * 50tabl.powl.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 – dotyczy poz. 319
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19– dotyczy poz. 324, 452, 453
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 – dotyczy poz. 337
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat Paracetamol Hasco zaw.120mg/5ml 150g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 – dotyczy poz. 351
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletek podjęzykowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 – dotyczy poz. 407

Czy Zamawiający we wskazanej pozycji miał na myśli dawkę 5mcg/ml w ampułkach o pojemności 10 ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23 – dotyczy poz. 414
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci kapsułki o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 81
Pytanie 1 – dotyczy poz. 7, 8, 90, 91
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletki dojelitowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dotyczy poz. 15
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji wymaga preparatu w dawce 600mg+42,9mg/5ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 – dotyczy poz. 25, 26
Czy Zamawiający we wskazanej pozycji dopuści preparat w postaci tabletki podjęzykowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 2:

Dotyczy części 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia, w ramach pierwszej dostawy, z terminem przydatności do użycia krótszym niż wymagane 6 miesięcy, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, zgodnie z zapisami SWZ?

Jednocześnie wskazujemy, że krótszy termin przydatności będzie dotyczył wyłącznie pierwszych dostaw. W kolejnych dostawach produkt będzie dostarczany, z terminem przydatności właściwym dla kolejnych partii produkcyjnych, zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego okresem.

Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy części 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w postaci roztworu do wstrzykiwania, w dawce zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ, konfekcjonowanego w opakowania po 10 ampułek, z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w stosunku do wymaganej przez Zamawiającego liczby sztuk?

Jednocześnie prosimy o wskazanie, w jaki sposób należy postąpić w przypadku, gdy po dokonaniu przeliczenia nie uzyskamy pełnej liczby opakowań – czy w takim przypadku należy zaokrąglić ilość opakowań w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Tak.

<u>Dotyczy części 78,79</u>

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w dawce 100 mg/ml, spełniającego pozostałe wymagania określone w SWZ?

Odpowiedź: Tak.

2. Informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zmówienia i będą wiążące przy składaniu ofert, zaś pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z-CA DYREKTORA
DS. OPIEKI ZDROWOTNEJ

/ –/ Wioletta Tomaszycka-Bednarczyk

Sporządziła: Joanna Szulga