

Augustów, dnia 10 marca 2026 r.

DA.251.9.2026

- strona prowadzonego postępowania -  
- wszyscy Wykonawcy -

**Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**  
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp pn.:  
**„Dostawa materiałów opatrunkowych”**

Na podstawie art.284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów:

1. Przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**PYTANIE Z DNIA 24-02-2026 r.**

**Pakiet nr 11**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 11 wchłanianego jałowego hemostatyku z utlenowanej regenerowanej celulozy w 100% poch. roślinnego ,metryczka do każdej sztuki hemostatyku, w postaci luźno tkanej siatki, pH 2,5-3, czas hemostazy 2 min , czas wchłaniania 7-14 dni , w opakowaniach po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, w rozmiarze 7,5x10cm ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**PYTANIE Z DNIA 02-03-2026 r.**

**ZESTAW NR 1:**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust.2  
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
  - 1) w wysokości **0,5%** wartości umownej brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
  - 2) w wysokości **0,5%** wartości umownej brutto towarów, na które została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy,
  - 3) w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** oferty w przypadku odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę\* oraz odbierane przez Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego\* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail \_\_\_\_\_ na adres e-mail: \_\_\_\_\_.]

**Odpowiedź:** Zamawiający w Załączniku nr 5 do SWZ – Projekcie umowy uwzględnia zapisy dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur. Dokonaną zmianę zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania.

## **ZESTAW NR 1:**

### **Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

#### **Pakiet 1 poz. 12:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do treści SWZ wymogu złożenia wraz z ofertą karty danych technicznych producenta potwierdzających wszystkie wymagane parametry dla pozycji nr 12 "Serwety z tasiemką, nitką RTG, 4 warstwy 17nitkowe pakowane po 2 szt. jałowe 50 x 50 +/- 1 nitka wszyta w narożnik serwety, dł. tasiemki ok.. 24 cm +/-1cm"

Uzasadnienie:

„Wprowadzenie wymogu przedłożenia dokumentacji technicznej producenta jest uzasadnione szczególnym charakterem przedmiotu zamówienia, jakim są wyroby medyczne stosowane w polu operacyjnym.

Bezpieczeństwo pacjenta (RTG): Kluczowym elementem jest nitka RTG, która umożliwia lokalizację pozostawionego materiału w ciele pacjenta. Samo oświadczenie wykonawcy nie daje Zamawiającemu gwarancji, że oferowany produkt posiada tę funkcjonalność potwierdzoną badaniami wytwórcy.

Ryzyko błędu medycznego: Precyzyjne określenie sposobu wszycia tasiemki i jej długości ma na celu zapobieganie przypadkowemu pozostawieniu serwety w ranie. Karta techniczna pozwala zweryfikować, czy tasiemka jest integralną częścią wyrobu, co minimalizuje ryzyko jej oderwania. Weryfikacja parametrów chłonności: Gęstość splotu (17 nitek) oraz liczba warstw (4) bezpośrednio wpływają na parametry chłonne serwety. Brak weryfikacji tych danych na etapie oceny ofert może doprowadzić do wyboru produktu o zaniżonej jakości, co w warunkach bloku operacyjnego może zagrażać życiu i zdrowiu pacjentów.

Zgodność z normami: Przedłożenie karty technicznej pozwala sprawdzić zgodność wyrobu z normą EN 14079 oraz dyrektywami dotyczącymi wyrobów medycznych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Zamawiającego.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wymogu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pakiet 1, poz. 15-17**

Czy Zamawiający wymaga aby opaski gipsowe były nawinięte na plastikowy trzpień wspomagający aplikację produktu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Pakiet 1, poz. 23** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x50 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści plastry włókninowe nawinięte na plastikową tulejkę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12 szt., cena podana zostanie za 1 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Cena powinna zostać przeliczona na 1 szt.

**Pakiet 2, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do treści SWZ wymogu złożenia wraz z ofertą karty danych technicznych producenta potwierdzających parametr paroprzepuszczalności na wskazanym poziomie ?

Uzasadnienie: Wymagany przez Zamawiającego parametr paroprzepuszczalności 4200 g/m/24h jest parametrem krytycznym, decydującym o komforcie pacjenta oraz bezpieczeństwie skóry w miejscu aplikacji (zapobieganie maceracji naskórka). Jest to cecha fizykochemiczna, której nie da się zweryfikować na podstawie oględzin próbki czy samego oświadczenia Wykonawcy w formularzu cenowym. Brak wymogu przedstawienia dokumentu źródłowego od producenta może doprowadzić do sytuacji, w której wybrany zostanie produkt niespełniający standardów terapeutycznych, co bezpośrednio przełoży się na obniżenie jakości opieki nad pacjentem. Wprowadzenie tego wymogu pozwoli na obiektywną i merytoryczną ocenę ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wymogu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pakiet 2, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12 szt., cena podana zostanie za 1 szt., pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Pakiet 2, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'24 szt., cena podana zostanie za 1 szt., pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Pakiet 3, poz. 2**

W odniesieniu do pozycji nr 2 "Zestaw zabiegowy (kompresy włókninowe 40g, pokrowce na nogi z TMS, serwety ofoliowane)', zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą kart danych technicznych producenta dla całego zestawu potwierdzających parametry fizykochemiczne materiałów?

Uzasadnienie:

Zestawy zabiegowe są wyrobami o wysokim stopniu złożoności. Brak wymogu przedłożenia Karty Danych Technicznych uniemożliwia Zamawiającemu rzetelną weryfikację jakości komponentów na etapie oceny ofert.

Ryzyko zakażeń: W przypadku serwet i pokrowców, kluczowa jest ich bariera dla drobnoustrojów i płynów. Sam opis „ofoliowana” czy „z TMS” bez potwierdzenia w dokumentacji technicznej może skutkować dostarczeniem materiałów o zbyt niskiej barierowości, co zwiększa ryzyko zakażeń miejsca operacyjnego.

Weryfikacja gramatury: Parametr 40g dla kompresów włókninowych jest standardem jakościowym zapewniającym odpowiednią retencję płynów. Bez wglądu w specyfikację, Wykonawca może zaoferować tańsze zamienniki (np. 30g), co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo pracy personelu medycznego.

Transparentność postępowania: Wprowadzenie wymogu KDT chroni Zamawiającego przed koniecznością odbioru towaru, który nie spełnia standardów klinicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wymogu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pakiet 3, poz. 3-4**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu zawierającym 200 mb?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Pakiet 5, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do treści SWZ wymogu dołączenia do oferty kart danych technicznych dla oferowanej gazy w składach. Czy Zamawiający dopuści taki wymóg w celu potwierdzenia, że oferowany towar o wymiarach 90 cm x 200 m posiada dokładnie 13 nitok oraz jest bielony metodą bezchlorową (nadtlenkiem wodoru) zgodnie z opisem?

Uzasadnienie:

13-nitkowość: To parametr, którego nie da się sprawdzić „na oko” przy odbiorze bez badań laboratoryjnych lub karty technicznej. Wykonawcy często oferują tańszą gazę 12-nitkową, licząc na brak kontroli.

Bielenie nadtlenkiem wodoru: To wymóg ekologiczny i jakościowy (brak chloru). Karta techniczna jest jedynym dowodem na zastosowanie tej metody.

Zachowanie koloru po sterylizacji: Karta techniczna potwierdza, że produkt został przebadany pod kątem procesów autoklawowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego wymogu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytania dotyczące treści umowy:**

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 7 ust. 2 pkt 1), 2) wzoru umowy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 7 ust. 2 pkt 1), 2)?"

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

**PYTANIE Z DNIA 06-03-2026 r.**

Pakiet 6

Poz. 3 Czy Zamawiający oczekuje wyceny z 1 blister (4 szt.) czy za opakowanie 50 blisterów?

**Odpowiedź:** Tak.

**PYTANIA Z DNIA 09-03-2026 r.**

Pakiet nr 4,7

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę **musi** posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga posiadania koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących obrotu wyrobami medycznymi.

Pakiet nr 4, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pakiet 4 poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x15 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pakiet 7 poz. 9,10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku impregnowanym żelem parafinowym w rozm. 10x10 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**2. Zmienia treść SWZ:**

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 5 do SWZ - Projekt umowy. Dokonaną zmianę zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania.

**3. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**4. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ Adam Dębski