

- strona prowadzonego postępowania -  
- wszyscy Wykonawcy -

### **Wyjaśnienie treści SWZ**

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp  
pn.: „Dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Augustowie”

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmienia treść SWZ:

#### **PYTANIA Z DNIA 22.02.2023 r.**

##### **Zestaw pytań nr 1**

###### **Pytanie nr 1**

Pakiet 1, poz. 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

###### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wydziela.**

###### **Pytanie nr 2**

Pakiet 5

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

###### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

## **Zestaw pytań nr 2**

### **Pytanie nr 1**

**Pakiet 1, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'5kg z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie nr 2**

**Pakiet 1, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści serwetkę do osuszania rąk jałową w rozmiarze 40x40cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie nr 3**

**Pakiet 1, pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 4**

**Pakiet 1, pozycja 12-** Czy Zamawiający dopuści serwetę z tasiemką o długości 30cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie nr 5**

**Pakiet 1, pozycja 12** - Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli tasiemkę wszytą w narożnik a nie jak podano nitka wszyta w narożnik serwety? Nitka RTG wszyta w narożnik serwety nie spełnia swojej funkcji.

**Odpowiedź:**

**Tak, nastąpiła omyłka pisarska.**

### **Pytanie nr 6**

**Pakiet 1, pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką RTG wplecioną w serwetę na całej jej długości i z tasiemką wszytą w narożnik serwety?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie nr 7**

**Pakiet 1, pozycja 15-17** - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie nr 8**

**Pakiet 1, pozycja 18** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 9**

**Pakiet 1, pozycja 19-20** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'6szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 1, pozycja 21** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 1, pozycja 21** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 1, pozycja 22** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13**

**Pakiet 1, pozycja 22** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 14**

**Pakiet 1, pozycja 22** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 30x30cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 15**

**Pakiet 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie na rolce?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'12szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt plastra w celu łatwiejszego porównania ofert?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 17**

**Pakiet 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści plaster o przepuszczalności powietrza >500g/m<sup>2</sup>/24h?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 2, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 8cm x 6cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 19**

**Pakiet 2, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'30 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 2, pozycja 5, 8** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a' 25 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 2, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 2, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 2, pozycja 9-10** - Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bez zawartości tlenku cynku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 24**

**Pakiet 2, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'12szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt plastra w celu łatwiejszego porównania ofert?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 25**

**Pakiet 2, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany w kartonik a'24 szt. z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1szt plastra w celu łatwiejszego porównania ofert?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 26**

**Pakiet 2, pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 76mm x 19 mm pakowany w opakowanie zbiorcze kartonik a'500szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 27**

**Pakiet 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści gazowe fasolki w rozmiarze 9,5cm x 9,5cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 28**

**Pakiet 3, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami ofoliowanymi 150 x 100 cm (zamiast 150-180 x 90 cm)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 29**

**Pakiet 3, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?

2 x Osłona na kończynę 70cm x 120cm

3 x Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 75cm x 90cm z nitką RTG i tasiemką

2 x Serweta chirurgiczna 90cm x 160cm (niebieski SMS)

20 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 30**

**Pakiet 3, pozycja 3, 4** - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 31**

**Pakiet 3, pozycja 3, 4** - Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m2?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 32**

**Pakiet 3, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody 14 x 250 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 33**

**Pakiet 3, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody 16 x 250 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 34**

**Pakiet 3, pozycja 8-9** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'15szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 34**

**Pakiet 3, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2400 ml?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 36**

**Pakiet 3, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w rozmiarze 34x8cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 37**

**Pakiet 3, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 38**

**Pakiet 3, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe z wycięciem Y?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 39**

**Pakiet 3, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane po 5szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 40**

**Pakiet 5, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100mb z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 41**

**Pakiet 6, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych u osób dorosłych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 6 cm x 7 cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 42**

**Pakiet 6, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z folii PU z wkładem chłonnym w części środkowej bez wycięcia, do ochrony ran pooperacyjnych,

miejsce założenia szwów skórnych, z trójstopniowym systemem aplikacji, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 43**

**Pakiet 6, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 44**

**Pakiet 6, pozycja 3**- Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran, jałowe, samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym. Rozmiar 25mm x 100mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 45**

**Pakiet 6, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran pakowane jednostkowo a'4szt oraz w kartonik zawierający 50 op. a'4szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytania z dnia 23.03.2023**

**Pytania dotyczące treści umowy:**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

**Odpowiedź:**

**Brak takiego zapisu w umowie. § 7 projektu umowy stanowi o karach umownych wyłącznie z tytułu zwłoki.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź:**

**Zapis dot. zmian ceny znajduje się w § 6 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.**

**Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 1, poz. 15-17**

Czy Zamawiający wymaga aby opaski gipsowe były nawinięte na plastikowy trzpień wspomagający aplikację produktu ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 1, poz. 21-22** Czy Zamawiający wymaga w wyżej wymienionych pozycjach serwet z nitka RTG i tasiemką?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści plastry włókninowe nawinięte na rolkę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 2, poz. 4-8**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki z klejem kauczukowym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 2, poz. 12**

Zważywszy na fakt, iż Zamawiający wymaga przylepca oddychającego na elastycznym i wodoodpornym podłożu przepuszczany dla pary wodnej i powietrza , wymiary około 72mm x19 mm, pakowane po 25 szt. czy Zamawiający dopuści przylepce o nieznacznie różniącym się rozmiarze 76 mm x 19 mm oraz opakowaniu po 100 szt. pozostałe parametry zgodne z SWZ ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 3, poz. 10 ( rozmiar M )**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze M o chłonności 2300 ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści gazę w opakowaniu zawierającym 200 mb?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**



## **Pytanie nr 10**

### **Pytania dotyczące SWZ:**

Czy Zamawiający potwierdza, że składanie ofert odbędzie się 29.03.2023 ?

### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.**

## **Pytania z dnia 24.03.2023 r.**

### **Zestaw pytań nr 1**

#### **Pytanie nr 1**

Pakiet 1, poz. 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 2**

Pakiet 1, poz. 8-10,14

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 3**

Pakiet 1, poz. 12

Czy zamawiający dopuści serwetę pakowaną indywidualnie?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylą?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 4**

Pakiet 1, poz. 13

• Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylą?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

• Czy zamawiający dopuści serwetę pakowaną indywidualnie?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 5**

Pakiet 5

*Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm lub 17 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

*Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy zamawiający wymaga gazy pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza nie wymaga.**

### **Zestaw pytań nr 2**

Pytanie nr 1

#### **Pakiet 2, poz. 8**

Czy Zamawiający może określić jakiej ilości opatrunku jałowego włókninowy z wkładem chłonnym w Rozmiary: 10x25 cm, oczekuje?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga 1500 szt.**

2. Zamawiający informuje, że pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
3. Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Augustowie

/-/ Danuta Zawadzka